

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПР73.В32441

Срок действия с 08.10.2008

по 07.10.2011

8025913

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11ПР73  
ПИЩЕВОЙ И ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МОНИТОРИНГА"  
141300, г. Сергиев Посад, Московской области, пр-т Красной Армии, 212 к.4, тел. (49654) 0-60-71, 7-50-12, факс  
(49654) 0-60-71, 7-50-12 www.spscm.ru, E-mail: ooo\_spscm@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Средства косметические: Гель для области вокруг глаз  
"МАКСИ" (МАХ). Гель-лифтинг для груди "МАКСИБЮСТ"  
(МАХИБУСТ).  
ТУ 9158-003-54817826-07  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
91 5860

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ Р 51391-99 п.4

код ТН ВЭД России:  
3304 99 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "Лаборатория ЭМАНСИ" по заказу ООО "НЕБОЛИТ".  
ИНН:7705388160  
115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д. 3.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "НЕБОЛИТ". Код-ОКПО:96314370. ИНН:5008042080  
141703, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский пр., д. 5 "Б", стр. 2, тел.  
8(495)983-08-66

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 14592, 14594 от 16.07.2008г., 2860 от  
21.07.2008г., 2619 от 28.07.2008г., 2619 от 28.07.2008г. ИЛЦ ГУ ЦКБ с поликлиниками РАН,  
рег. № РОСС RU.0001.510506 от 30.06.2003, адрес: г. Москва, ул. Фотиевой, д. 10.  
Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.99.03.915.Д.010788.10.08 от 08.10.2008г. до  
15.08.2013г., выданного ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека, адрес:127994, г.Москва, Вадковский пер., 18/20. Акта планового инспекционного  
контроля сертифицированной продукции № 649/2008/я.к. от 05.02.2008г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на этикетке, в  
товаросопроводительной документации. Договор на проведение инспекционного контроля  
№ 908/2008 от 27.08.2008г.

Схема сертификации 2а.



Руководитель органа

О.В. Власова

Эксперт

О.Л. Толстухина

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Срок действия: 08.10.2008 - 07.10.2011

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.99.03.915.Д.010788.10.08

от 08.10.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Гель для области вокруг глаз "МАКСИ" (МАХ), гель-лифтинг для груди "МАКСИБЮСТ"  
(МАХИБУСТ).

изготовленная в соответствии  
с ТУ 9158-003-54817826-07 "Гели косметические", рецептурами, технологическими  
инструкциями

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам  
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

СанПиН 1.2.681-97 "Гигиенические требования к производству и безопасности парфюмерно-  
косметической продукции"

Организация-изготовитель

ЗАО "Лаборатория ЭМАНСИ", 119049, Москва, 1-й Лусиновский пер., д. 3 Б, адрес  
производства: 115201, Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "НЕБОЛИТ", 141703, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр., д. 5 "Б", стр.  
2, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протоколы ИЛЦ ГУ ЦКБ с поликлиниками РАН (РОСС RU.0001.510506) от 21.07.2008 г. №  
2860, от 28.07.2008 г. № 2619, от 16.07.2008 г. №№ 14592, 14594, от 28.07.2008 г. № 2619;  
Настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение выдано взамен СЗЗ  
№77.99.03.915.Д.008724.08.08 от 14.08.2008г.

№ 0054624

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20

© ФГУ "Роспотребнадзор", г. Москва, 2008 г. стр. 01